

Kara ouzume d'Aschkhabadsky
Vass4R11s466-470




Collection Vassal-Montpellier

2276Mtp1

~~5.25S3~~
Kara ouzioum d'Achkhabade
4R11s466-470

5.25S3
Kara ouzioum d'Achkhabade













Kara ouzioum d'Achkhabade

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG 5' Souche 3

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1.8.79 X

Date de Maturité : 24-9 +6

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16

BAIE : TG - G - M - P 20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE :

s1 3

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0

2276

DESIGNATION : Kara ouzioum d'Achkhabade

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG 5' Souche 3

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 20.8 X

Date de Maturité : 6.10.80 +6

Pourriture : 2 (22.9)

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 15

BAIE : TG - G - M - P 22

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 3 JUS : inc. - coloré

s5 2

DESIGNATION : Kara Ouzioum d'Achkhabade

CLOS 5 PLANCHE 25 RANG 5' Souche 3

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 11.8

Date de Maturité : 28.9.81 +6

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 23

disc. - Sph. - ell. - ov. - légt.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N Rgtre

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 4 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 1

227601

Année : 1974

Emplacement 5 25 S3 Désignation Kara ouzooum d'Achkhabade

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.3 | 19.3 | 22.3 | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 . | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 . | 3 . | | | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 . | | | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 . | | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 2 . | | | |

D le 21-3 (+5)

Année : 1980

Emplacement 5 25 S3 Désignation Kara ouzioum d'Achkhabade

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.3 | 24.3 | 27.3 | | | |
| 1 | 8 | 0 | 3 | 5 . | | | |
| 2 | 8 | 0 | 2 | 4 . | | | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | | | |
| 4 | 8 | 1 | 4 . | 5 . | | | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | | | |

D le 27.3.80 +5

Année :

Emplacement.....5-25-S3..... Désignation..Kara ouzioum d'Achkhabade

8

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25-3 | 27.3 | | | | |
| 1 | 8 | 2 | 6 | | | | |
| 2 | 8 | 3 | 5 | | | 0/ | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | Dle 26-3.81 | | | |
| 5 | 4 | 2 | 4 | | | | |

Kara ouzioum d'Achkhabade
5.25.53

Désignation :

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duvcteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées (7) 1e 2e - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : Kara-ouzioum d'Achkhabade

Emplacement : 5. 25 53.1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Kara ouzioum d'Achkhabade

Désignation : 5-25 S 3 1-4

Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base légt.
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré (7) légt. - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Kara ouzioum d'Achkhabade

Désignation :

Emplacement : 5.25 53 A-4

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77

N° d'ordre : Khanna Kara-ouzioum d'Achkhabade

Désignation : 5- 25 53 s.2

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 × )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) juste - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) (dimensions : 19 × 19 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 79

DENOMINATION : Kara ouzioum d'Achkhabade

EMPLACEMENT : 5. 25 53 A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) parfois - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :......9...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

Nº d'ordre : 2276 01 . . . . . . Désignation : Kara Ouzioum d'Achkhabade

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . . Vign. . . . 5 . 25 . S3 . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . . (1) – (2) – 3.
9 – $L_1$/L . . . . . . . . . . . . . . (1) – (2) – 3.
10 – $L_2$/L . . . . . . . . . . . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . . . . . . . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – 6 – (7) – 8.
16 – Dents : forme . . . . . . . . . 1 – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . . . . . . (1) – 2 – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . . . . . (1) – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.
21 – Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : (6) – 7 – 8.

---

Domergue 82